

# 一般用換気扇・換気用部材・他

# 換気扇・ダクト・レジスター・ウェザーカバー



## 台所用・一般用換気扇



製品番号 **FTD-150** 樹脂製  
1080  
定価 **8,800円** (消費税別)  
●羽根径 15cm  
●開口寸法 175 × 175mm  
●1 ケース入数 6 台入  
●4 枚羽になります



製品番号 **FTD-250** 樹脂製  
1082  
定価 **10,800円** (消費税別)  
●羽根径 25cm  
●開口寸法 300 × 300mm  
●1 ケース入数 6 台入



製品番号 **FTD-200** 樹脂製  
1081  
定価 **10,300円** (消費税別)  
●羽根径 20cm  
●開口寸法 250 × 250mm  
●1 ケース入数 6 台入



製品番号 **FT-300** 樹脂製  
1083  
定価 **11,600円** (消費税別)  
●羽根径 30cm  
●開口寸法 350 × 350mm  
●1 ケース入数 4 台入

### ● 性能表

製品 No	品 番	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	開口寸法 (mm)
1080	FTD-150	100	50/60	13/14	270/270	36/36	□175
1081	FTD-200			18/22	520/500	41/40	□250
1082	FTD-250			25/27	810/790	41/40	□300
1083	FT-300			29.5/31.5	1000/1000	41/40	□350

## ダクト



ALT-100

### アルミ製フレキシブルダクト

製品番号 **ALT-100** (φ100×1~4m:12入) 1200  
製品番号 **ALT-150** (φ150×1~4m:6入) 1201  
定価 **オープン価格**

### 鉄製フレキシブルダクト

製品番号 **SF-100** (φ100×1~4m:6入) 1204  
製品番号 **SF-150** (φ150×1~4m:6入) 1205  
定価 **オープン価格**

※ダクト類はケース単位の出荷となります。 ※本品に限り送料無料です。

## レジスター／JRA 丸型レジスター（屋内かべ用）

### 集合住宅向け




OPEN


CLOSE



●材質 ABS樹脂 ●仕上げ オフホワイト ●フェイス脱着式  
●適用ダクトサイズ/φ100, φ150 ●回転式



製品 No.	品 番	A	B	C	D	E	標準価格
166	JRA100	98	150	110	50	13	オープン価格
167	JRA150	148	205	158	50	17	オープン価格







## ウェザーカバー

### 樹脂製



製品番号 **WKP-15** (羽根径15cm用) 1100 定価 **2,300円** (消費税別)  
防鳥網付  
製品番号 **WKP-20** (羽根径20cm用) 1101 定価 **2,600円** (消費税別)  
防鳥網付  
製品番号 **WKP-25** (羽根径25cm用) 1102 定価 **2,900円** (消費税別)  
防鳥網付 / 1 ケース 12 ケ入  
製品番号 **K-30** (羽根径30cm用) 1103 定価 **5,700円** (消費税別)  
防鳥網無 / 1 ケース 10 ケ入





製品番号 **P-13GLF6**  
3056  
定価 **4,100円** (消費税別)

製品番号 **P-18GLF6**  
3058  
定価 **5,300円** (消費税別)

製品番号 **P-23GLF6**  
3059  
定価 **9,600円** (消費税別)




製品番号 **P-13GLF6-BE**  
3057  
定価 **4,100円** (消費税別)

## ■特徴

- ネットフィルター付 (グリル内部)
- 薄型デザイングリル採用 (厚さ 15mm)
- 風量調節機構付 (グリル内部)
- 材質: プラスチック製
- グリル脱着式
- 全閉可能
- 抜け止め金具付
- 取付場所: 天井・壁・床 (ただし、踏みつけられない場所)


P-13GLF6(-BE)

(単位: mm)




質量: 0.2kg

● P-13GLF6(-BE) 静圧曲線




P-18GLF6

(単位: mm)




質量: 0.3kg

● P-18GLF6 静圧曲線




P-23GLF6

(単位: mm)



質量: 0.4kg

● P-23GLF6 静圧曲線





# 室外用 カラークーラーキャップ

**NEW** φ100 新登場!



SC-75HL  
(クリア)



SC-75SM  
(シルバーメタリック)



SC-75IV  
(アイボリー)



SC-75BR  
(ブラウン)



SC-75BK  
(ブラック)



SC-75WH  
(ホワイト)


製品 No	品番	色	製品寸法			適応パイプ 内径 (mm)	梱包 入数
			A寸法	B寸法	C寸法		
55	SC-75HL	クリア	115.5	51	73.6	φ75	72
160	SC-75SM	シルバーメタリック	115.5	51	73.6	φ75	
161	SC-75IV	アイボリー	115.5	51	73.6	φ75	
162	SC-75BR	ブラウン	115.5	51	73.6	φ75	
163	SC-75BK	ブラック	115.5	51	73.6	φ75	
164	SC-75WH	ホワイト	115.5	51	73.6	φ75	
769	SC-100HL ※1	クリア	140	50.8	95.3	φ100	
768	SC-100SM	シルバーメタリック	140	50.8	95.3	φ100	
770	SC-100IV ※1	アイボリー	140	50.8	95.3	φ100	
771	SC-100BR ※1	ブラウン	140	50.8	95.3	φ100	
772	SC-100BK ※1	ブラック	140	50.8	95.3	φ100	
773	SC-100WH ※1	ホワイト	140	50.8	95.3	φ100	

### 仕様

部品名	材質	規格
① 本体	SUS304	t0.5
② 蓋	SUS430J1L	t0.5
③ ビス	SUS304	ISOナベM3-3本

※ゴムパッキン付

### 寸法



※1は受注生産品の為、納期受注後2週間営業日以内に発送します。




# 室内用 クーラーキャップ

### 寸法



PC-75A



### 仕様

部品名	材質	仕上げ
① 本体	ABS製樹脂	オフホワイト
② 蓋		

※ゴムパッキン付

製品 No	品番	色	製品寸法			適応パイプ 内径 (mm)	梱包 入数
			A寸法	B寸法	C寸法		
99	PC-75A	オフホワイト	111.5	50	73.5	φ75	60




# 壁内給気用スリーブキャップ

### 寸法



製品番号  
165 **SIW-100K**



### 仕様

部品名	材質	規格
① リング	SUS304	t0.5
② パイプガイド	SUS430J1L	t0.5
③ 金網	SUS304	10メッシュ

